



26kG
Inwentaryzacja

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Człuchowie
SE.II.4717.02.2019.AŻ

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	2019 -02- 01
Nr	855
Załącz.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Rychnowy ŁPO za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu lokalnego Rychnowy ŁPO, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	0424/2018	29.06.2018r.	Rychnowy 100 Łódzki Ośrodek Wypoczynkowy - zlew w kuchni
2.	1370/831/2018/1	24.09.2018r.	Rychnowy 100 Stacja uzdatniania
3.	798/2018	19.11.2018r.	Rychnowy 100 Łódzki Ośrodek Wypoczynkowy - zlew w kuchni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu lokalnym Rychnowy ŁPO jest Łódzki Ośrodek Wypoczynkowy, Andrzej Nagórski, Rychnowy 100, 77-300 Człuchów;
2. Wodociąg lokalny Rychnowy ŁPO zaopatruje w wodę miejscowości: Rychnowy ŁPO.
3. Dobowa produkcja wody w wodociągu wynosi 12 m³/d

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluhow.pl, e-mail: psse.czluhow@pis.gov.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. W 2018 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu lokalnego Rychnowy ŁPO.
6. Obiekt sezonowy – do 100 osób zaopatrywanych w wodę.
7. Woda pobrana z wodociągu lokalnego Rychnowy ŁPO w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

I. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



26 kg
kuchenne

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.03.2019.AŻ

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE	
W P L Y N E Ł O	
dnia 2019-02-01	
Nr	855
Załącz.	

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Stara Rogoźnica za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu lokalnego Stara Rogoźnica, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	182/2018	26.03.2018r.	Stara Rogoźnica - zlew w Kuchni
2.	329/2018	28.05.2018r.	Stara Rogoźnica Stacja uzdatniania
3.	990/521/18	10.07.2018r.	Stara Rogoźnica - zlew w Kuchni
4.	830/2018	05.11.2018r.	Stara Rogoźnica Stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu lokalnego Stara Rogoźnica jest Ośrodek Opiekuńczo-Pielęgnacyjny „Słoneczna Polana” z siedzibą w Starej Rogoźnicy 1, Pozycja w rej. Wojewody nr 31
2. Wodociąg lokalny Stara Rogoźnica zaopatruje w wodę Ośrodek Opiekuńczo-Pielęgnacyjny „Słoneczna Polana” z siedzibą w Starej Rogoźnicy 1, Pozycja w rej. Wojewody nr 31

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluhow.pl, e-mail: psse.czluhow@pis.gov.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

3. Dobra produkcja wody z wodociągu wynosi 8,4 m³/d
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę z wodociągu lokalnego Stara Rogoźnica produkowana jest na potrzeby ośrodka w zależności od ilości przebywających tam pensjonariuszy);
6. W 2018 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu lokalnego Stara Rogoźnica.
7. Woda pobrana z wodociągu lokalnego Stara Rogoźnica w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
Marcin Barton
mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.04.2019.AŻ

26 k. g.
Inwentaryzacja
Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia 2019 -02- 01	
Nr	055
Załącz.	

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Wierzchowo SOP za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu lokalnego Wierzchowo SOP, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	138/2018	12.03.2018r.	Kran na hali produkcyjnej
2.	SB/48994/05/2018	25.05.2018r.	Kran na hali produkcyjnej
3.	989/521/18	10.07.2018r.	Kran na hali produkcyjnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu lokalnego Wierzchowo SOP jest „A-grosik” Przetwórstwo Spożywcze i Handel J. Tymiński z siedzibą w Warszawie.
2. Wodociąg lokalny Wierzchowo SOP zaopatruje w wodę pomieszczenia „A-grosik” Przetwórstwo Spożywcze i Handel.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 11 m³/d
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 0 (woda z wodociągu lokalnego Wierzchowo SOP produkowana jest na potrzeby obiektu);
6. W 2018 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail: psse.czuchow@pis.gov.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

wodociągu lokalnego Wierzchowo SOP.

7. Woda pobrana z wodociągu lokalnego Wierzchowo SOP w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
M. Barton
mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.05.2018.AŻ

2669
Kwiecień 2019

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 2019 -02- 01
Nr 655
Załącz.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Barkowo za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Barkowo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	191/2018	27.03.2018r.	Barkowo - Szkoła Gimnazjum (umywalka w toalecie)
2.	325/2018	28.05.2018r.	Barkowo - hydrofornia
3.	539/2018	07.08.2018r.	Barkowo - Szkoła Gimnazjum (umywalka w toalecie)
4.	SB/101186/10/2018	02.10.2018r.	Barkowo - hydrofornia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody:

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Barkowo jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
2. Wodociąg publiczny Barkowo zaopatruje w wodę miejscowość: Barkowo. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 33,6 m³/d

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluhow.pl, e-mail: psse.czluhow@pis.gov.pl

niepodlega

POLEKA
STULECIU ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 380 osób.
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody.
5. W 2018 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Barkowo.
6. Woda pobrana z wodociągu publicznego Barkowo w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

I. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



26kg
Wachalyc Gm

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Człuchowie
SE.II.4717.06.2019.AŻ

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	2019 -02- 01
Nr	856
Załącz.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Biskupnica za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Biskupnica, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	192/2018	27.03.2018r.	Biskupnica stacja uzdatniania
2.	326/2018	28.05.2018r.	Biskupnica 45 umywalka w toalecie dla dziewcząt w szkole podstawowej
3.	540/2018	07.08.2018r.	Biskupnica 45 umywalka w toalecie dla dziewcząt w szkole podstawowej
4.	SB/101184/10/2018	02/10/2018r.	Biskupnica stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody:

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Biskupnica jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail: psse.czuchow@pis.gov.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

2. Wodociąg publiczny Biskupnica zaopatruje w wodę miejscowości: Biskupnica i Gębarzewo. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 69,5 m³/d
3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 517 osób.
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. W 2018 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Biskupnica.
6. Woda pobrana z wodociągu publicznego Biskupnica w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.07.2019.AŻ

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

26k Gm
Inwestycje Gm

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	2019 -02- 01
Nr	856
Załącz.	

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Dębica za rok 2018*

Na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Barkowo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	94/2018	27.02.2018r.	Dębica - hydrofornia
2.	657/521/18	15.05.2018r.	Dębica - hydrofornia
3.	824/2018	26.11.2018r.	Dębica 17 zlew na Sali sprzedaży w sklepie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Dębica jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
2. Wodociąg publiczny Dębica zaopatruje w wodę miejscowości: Dębica, Dębica Wybudowanie, Skarszewo, Płonica, Mąkowo,.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 82,7 m³/d
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody
5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 663 osoby;
6. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluhow.pl, e-mail: psse.czluhow@pis.gov.pl

niepodlega


PÓLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Dębica.

7. Woda pobrana z wodociągu publicznego Dębica w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie

mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Człuchowie
SE.II.4717.08.2019.AŻ

26 k Gm Inwentaryzacja
Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia 2019 -02- 01	
Nr	856
Załącz.	

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Głędowo za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Głędowo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	97/2018	27.02.2018r.	Głędowo 23 - zlew w kuchni w przedszkolu
2.	SB/46735/05/2018	17.05.2018r.	Głędowo stacja uzdatniania
3.	548/2018	07.08.2018r.	Głędowo 23 - zlew w kuchni w przedszkolu
4.	823/2018	26.11.2018r.	Jęczniki Wielkie - sklep spożywczy - umywalka na zapleczu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Głędowo jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
2. Wodociąg publiczny Głędowo zaopatruje w wodę miejscowości: Głędowo, Jęczniki Wielkie i Jęczniki Małe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail: psse.czuchow@pis.gov.pl


wiepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

3. Dobowa produkcja wody w wodociągu wynosi 92,7 m³/d
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 1247 osób.
6. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Głędowo.
7. Woda pobrana z wodociągu publicznego Głędowo w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie

mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.09.2019.AŻ

2669
Instrukcja
Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 2019 -02- 01
Nr..... 656
Załącz.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Jaromierz za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Jaromierz, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	193/2018	27.03.2018r.	Jaromierz stacja uzdatniania
2.	855/521/18	12.06.2018r.	Jaromierz stacja uzdatniania
3.	700/2018	09.10.2018r.	Jaromierz sklep

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Jaromierz jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
2. Wodociąg publiczny Jaromierz zaopatruje w wodę miejscowości: Jaromierz, Chrzastowo, Chrzastówko.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 32 m³/d
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 511 osób;
6. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Jaromierz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail: psse.czuchow@pis.gov.pl

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

7. Woda pobrana z wodociągu publicznego Jaromierz w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
M. Barton
mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

I. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Człuchowie
SE.II.4717.10.2019.AŻ

OCENA OBSZAROWA

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

26kg
Wentylacja

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 2019 -02- 01
Nr 857
Załącz.

dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Kiełpinek** za rok 2018

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Kiełpinek, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	93/521/18	13.02.2018r.	Kiełpinek - umywalka w łazience w stolarni
2.	267/2018	30.04.2018r.	Kiełpinek stacja uzdatniania
3.	661/2018	25.09.2018r.	Kiełpinek stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Kiełpinek jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
2. Wodociąg publiczny Kiełpinek zaopatruje w wodę miejscowość: Kiełpinek.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 23,3 m³/d
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 191 osób;
6. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Kiełpinek.
7. Woda pobrana z wodociągu publicznego Kiełpinek w roku 2018 (do dnia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.człuchow.pl, e-mail: psse.człuchow@pis.gov.pl


niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYWIENIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

31.12.2018r.) **odpowiadala wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie

mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

I. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.11.2019.AŻ

26K 9
Inwentaryzacja G

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia 2019 -02- 01	
Nr	857
Załącz.	

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kołdowo za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Kołdowo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	194/2018	27.03.2018r.	Kołdowo sklep - zlew na Sali sprzedaży
2.	656/521/18	15.05.2018r.	Kołdowo - hydrofornia
3.	542/2018	07.08.2018r.	Kołdowo - zlew w kuchni w budynku mieszkalnym (sołtys)
4.	826/2018	26.11.2018r.	Kołdowo sklep - zlew na Sali sprzedaży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Kołdowo jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
2. Wodociąg publiczny Kołdowo zaopatruje w wodę miejscowości: Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki, Sieroczyn, Skórzewo.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 84,1 m³/d
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail: psse.czuchow@pis.gov.pl


niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 931 osób;
6. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Kołdowo
7. Woda pobrana z wodociągu publicznego Kołdowo w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie

mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



266
Inwestycje

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Człuchowie
SE.II.4717.12.2019.AŻ

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia 2019 -02- 0 1	
Nr	857
Załącz.	

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Krępsk za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Krępsk, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	23/2018	29.01.2018r.	Krępsk 35 umywalka w łazience w budynku mieszkalnym
2.	266/2018	30.04.2018r.	Krępsk 35 umywalka w łazience w budynku mieszkalnym
3.	541/2018	07.08.2018r.	Krępsk Stacja uzdatniania
4.	SB/101180/10/2018	02.10.2018r.	Krępsk Stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Krępsk jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
2. Wodociąg publiczny Krępsk zaopatruje w wodę miejscowości: Krępsk, Kujanki i Dobojevo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail: psse.czuchow@pis.gov.pl


niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 46,1 m³/d
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 621 osób.
6. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Krępsk.
7. Woda pobrana z wodociągu publicznego Krępsk w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie

mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

I. Do wiadomości:


1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.13.2019.AŻ

26KG
Metalski

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019



OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Mosiny za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Mosiny, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	95/2018	27.02.2018r.	Mosiny - hydrofornia
2.	658/521/18	15.05.2018r.	Mosiny - hydrofornia
3.	825/2018	26.11.2018r.	Mosiny 11 umywalka w sklepie na Sali sprzedaży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody:

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Mosiny jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
2. Wodociąg publiczny Mosiny zaopatruje w wodę miejscowość Mosiny.
3. Dobowa produkcja wody w wodociągu wynosi 44,9 m³/d
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 416 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.człuchow.pl, e-mail: psse.człuchow@pis.gov.pl


niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI




100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

6. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Mosiny.
7. Woda pobrana z wodociągu publicznego Mosiny w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie

mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1.  Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.14.2019.AŻ

26kg
Inwentaryzacja

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 2019 -02- 01
Nr 858
Załącz.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Nieżywieć za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Nieżywieć, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	98/2018	27.02.2018r.	Nieżywieć stacja uzdatniania
2.	SB/46736/05/2018	17.05.2018r.	Nieżywieć stacja uzdatniania
3.	665/2018	25.09.2018r.	Nieżywieć stacja uzdatniania
4.	884/2018	11.12.2018r.	Nieżywieć 40 - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Nieżywieć jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
2. Wodociąg publiczny Nieżywieć zaopatruje w wodę miejscowość Nieżywieć.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 28,4 m³/d

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluhow.pl, e-mail: psse.czluhow@pis.gov.pl


niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 389 osób.
6. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Nieżywieć.
7. Woda pobrana z wodociągu publicznego Nieżywieć w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie

mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

I. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



Wierchy

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Człuchowie

SE.II.4717.15.2019.AŻ

OCENA OBSZAROWA

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE	
W P L Y N Ę Ł O	
dnia	2019-02-01
Nr	658
Załącz.

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Polnica za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Polnica, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	268/2018	30.04.2018r.	Polnica 72 - umywalka w łazience dla chłopców przy hali sportowej w gimnazjum
2.	853/521/18	12.06.2018r.	Polnica Stacja uzdatniania
3.	662/2018	25.09.2018r.	Polnica 75 - zlew w kuchni w przedszkolu
4.	822/2018	26.11.2018r.	Polnica 72 - umywalka w łazience dla chłopców przy hali sportowej w gimnazjum

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Polnica jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
2. Wodociąg publiczny Polnica zaopatruje w wodę miejscowości: Polnica, Sokole, Polniczka, Grzybowo, Czarnoszyce.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 108m³/d

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail: psse.czuchow@pis.gov.pl

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI




100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 1352 osób.
6. W 2018 roku przekroczone zostały wartości następujących parametrów:

parametr	wynik	Wartość dopuszczalna	Podjęte działania naprawcze
Mangan (23.05.2018r. – 28.06.2018r.)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 125 µg/l ▪ 135 µg/l ▪ 130 µg/l 	50 µg/l	Phukanie zbiorników hydroforowych oraz sieci wodociągowej.

7. W związku z powyższymi przekroczeniami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w dniu 08.06.2018r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Polnica oraz nakazał podjąć skuteczne działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm pod względem fizykochemicznym. Decyzje wykonano co potwierdzono Sprawozdaniem z badań wody Nr 853/521/18 z dnia 20.06.2018r.
8. **Wpływ przekroczonych parametrów na zdrowie konsumentów** w oparciu o „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” wydane przez Światową Organizację Zdrowia:
 - **Mangan** występujący w wodzie w stężeniach przekraczających ok. 100 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie do picia, tak jak w przypadku żelaza, może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Mangan przy stężeniu 200 µg/l często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociągowych, która może złuszczać się w postaci czarnego osadu.
9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie na koniec 2018 r. roku stwierdził, że mieszkańcy miejscowości Polnica korzystają z wody dostarczanej z wodociągu publicznego spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie

mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



26kg
Ina Kuciel

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Człuchowie

SE.II.4717.16.2019.AŻ

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 2019 -02- 01
Nr 856
Załącz.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Rychnowy za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Rychnowy, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	92/521/18	13.02.2018r.	Rychnowy stacja uzdatniania
2.	SB/46738/05/2018	17.05.2018r.	Rychnowy szkoła - umywalka w łazience dla chłopców
3.	664/2018	25.09.2018r.	Rychnowy stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody:

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Rychnowy jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
2. Wodociąg publiczny Rychnowy zaopatruje w wodę miejscowości: Rychnowy, Brzeźno, Krzyżanki.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 71 m³/d
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 933 osoby;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluhow.pl, e-mail: psse.czluhow@pis.gov.pl

wiepodlega

POLEKA
STULECIU ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

6. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Rychnowy.
7. Woda pobrana z wodociągu publicznego Rychnowy w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
1/0V/05
mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

I. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.17.2019.AŻ

Złuchów
Inwestycje Gf

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

URZĄD GMINY W CZŁUCHOWIE
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 2019 -02- 01
Nr 858
Załącz.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Zagórki za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Zagórki, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	99/2018	27.02.2018r.	Zagorki stolarnia - umywalka w pomieszczeniu socjalnym
2.	SB/46737/05/2018	17.05.2018r.	Zagorki stacja uzdatniania
3.	663/2018	25.09.2018r.	Zagorki stolarnia - umywalka w pomieszczeniu socjalnym
4.	885/2018	11.12.2018r.	Zagorki stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Zagórki jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie;
2. Wodociąg publiczny Zagórki zaopatruje w wodę miejscowość Zagórki.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 26,4 m³/d
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 66 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.człuchow.pl, e-mail: psse.człuchow@pis.gov.pl

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

6. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Zagórki.
7. Woda pobrana z wodociągu publicznego Zagórki w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a